


Chiedere aiuto o informazione per telefono - in modo rapido, sicuro e semplice

# EXICALL<sup>®</sup> EN

# EXICALL<sup>®</sup> EN70

Dimensioni dell'apparecchio

Sezione dei pannelli frontali




Spazio per i cavi, 10 mm

Spessore massimo dei pannelli max. 4 mm

Varianti di montaggio:


- Con bulloni filettati a chiusura ermetica M5 sul pannello frontale
- Fissaggio con viti a testa quadra M5x50

**Telaio di montaggio per EXICALL EN (piastra frontale) per montaggio sotto intonaco**  
**N. d'ordinazione 121.5010 (anodizzato incolore)**  
**N. d'ordinazione 121.5018 (acciaio inox)**




**Durchmesser: 3mm**  
**Geschliffene Oberfläche**

**Cassetta in legno per telaio EXICALL da montaggio sotto intonaco**  
**N. d'ordinazione 121.5011**




**Cassetta di montaggio EXICALL EN per montaggio sopra intonaco, allu stampato, bianco**  
**N. d'ordinazione 121.5012**



Kabelverschraubung aus Polycarbonat, PG-Grösse 11

***Incavo parete e fori a tassello per telaio di montaggio EXICALL EN sotto intonaco (senza cassetta di legno 121.5011)***



**Traslazione**

Senkloch

Löcher nicht durchbohren

Montagekasten

Kabelverschraubung aus Polycarbonat, PG-Grösse 11

Raum für Kabelanschluss

Montagerahmen

= Foro svasato per M5

= non perforare i fori


= Cassetta di montaggio

= Raccordo a vite in polycarbonato per cavo, PG11


= Place pour connection de câble

= Cadre de montage

**Schaltschrank AP, ABS, mit Klarsichttüre und Knebelgriff-Verschluss**  
**Bestell-Nr. 121.5030**



Frontplatte, Alu, zu 121.5030, für EXICALL EN, inkl. Schraubenset  
Bestell-Nr. 121.5031



**Durchmesser: 2mm**  
**Geschliffene Oberfläche**

**Frontplatte, Inox, Adapter-Montagerahmen EXITEL → EXICALL**  
**Bestell-Nr. 121.5008 (acciaio inox)**

